

WOOD LOOK

Treverkcharme



MARAZZI

A photograph showing a close-up of a floor covered with large, rectangular tiles that have a realistic wood grain pattern. The tiles are arranged in a staggered pattern. In the upper left corner, a portion of a light-colored, textured rug is visible, along with several colorful wooden geometric toys (cubes and triangles) scattered on it.

Treverkcharme

Treverkcharme reinterpreta il fascino del legno con un linguaggio sobrio e contemporaneo. Il gres porcellanato effetto legno si distingue per la ricercata grafica e la palette equilibrata di cinque tonalità — Beige, Brown, Taupe, White e Grey — capaci di adattarsi a contesti diversi. La versatilità del formato 10x70 e le molteplici possibilità di posa consentono di creare ambienti accoglienti e dinamici, ideali per spazi residenziali e commerciali. Una collezione che, nel tempo, ha confermato la sua attualità e raffinatezza, unendo naturalezza estetica e solidità tecnica.

















Treverkcharme Index


Treverkcharme

- Gres Porcellanato



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM92	Treverkcharme Beige	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	20,83	48	57,12	999,65



Brown

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM94	Treverkcharme Brown	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	21,30	48	57,12	1.022,37



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM95	Treverkcharme Grey	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	17	1,19	20,81	48	57,12	998,78



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM93	Treverkcharme Taupe	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	19,87	48	57,12	953,91



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM91	Treverkcharme White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	21,16	48	57,12	1.015,65

Legenda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Fiorano	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI